

明代大同镇城堡考

□ 杜春梅 王杰瑜

堡,小城也。在明代,“西北诸边,与虏相犬牙,非随地为堡,则子女牛羊储粮蓄刍,皆虏资也。”设堡,既可坚壁清野以守,又可待敌疲后以战^[1]。堡因其出资修筑主体有不同,以及管理者的区别而分为官、乡两种。

大同,古云中地,北邻大漠,东卫京师,南护太原,历来就是重要的军事要塞。为了抵御蒙古人的侵袭,明王朝十分重视大同地区(包括朔州,下同)的国防建设,在大同一带大规模地修筑堡寨。在《中国战争发展史》中,作者统计大同镇城堡64座^[2],而《中国社会通史·明代卷》则为583堡^[3],陈正祥在《中国文化地理》一书中的统计为72座^[4]。在明代近三百年的历史中,大同地区究竟修筑了多少堡寨呢?

明初“天下既定,度要害之地,系一郡者设所,连郡者设卫。”^[5]洪武四年(1371年)正月在白羊城置大同都卫,八年(1375年)十月改名山西行都指挥使司。二十五年(1392年)八月迁治大同府(今大同市)。山西行都指挥使司领大同前、大同后、大同左、大同右、镇朔、定边、阳和、天镇、威远、平虏、云川、玉林、镇虏、高山14卫,7所。这些卫城,有的本来就是明或明以前的州县治所,如:大同府城,大同前后二卫守。洪武五年大将军徐达因其旧城城南半增筑。明年都指挥周立以砖外包。怀仁县城,安东中屯卫

后所调守,洪武十六年,指挥桑柱因旧城增筑,永乐九年指挥于忠重修。朔州城,朔州卫守,元时就是州治,明初因所省旧址累修。如大同左卫城(云川卫附)、镇朔卫、大同右卫城(玉林卫附)、阳和卫城(高山卫附)等新设的卫城,规格也较高,在统计堡寨数时,不应把这些卫城计算在内。其次,在对这些堡寨的统计时需要把官堡、乡堡分开统计,只有这样,才能将该地区堡寨数量统计得较为准确。

一、官堡

所谓官堡,就是由政府出资并由政府委派官员统辖的堡寨,主要用于军事目的,堡内居者以军人为主,诸如选址、建筑式样也有一定的规制,管理者或总兵、或参将、或守备、或操守。

明设九镇,管理体制因时而变,没有定制,到万历中后期,大同镇基本形成了“镇—道—路—城或堡”这样一种管理模式。根据万历宣大总督杨时宁所撰《宣大山西三镇图说》,大同镇下辖大同巡道、阳和道、大同守道、大同左卫道等四道。本文依据《宣大山西三镇图说》、《皇明九边考》卷六《三关镇》、成化《山西通志》卷三《城池》、山西省文物局长城调查资料,制成大同镇所辖堡城表:

根据《大同镇所辖堡城表》,我们就可以轻松地

表 1

大同镇所辖堡城表

城堡名称		城周	高度	驻军人数	马骡数	建置时间	守将级别	
	大同城	13里	4丈2尺	24186	16448	洪武五年因土城砖包,万历八年加修	总兵	
	不属路	聚落城	3里3分	4丈2尺	737	190	弘治十三年设,隆庆六年砖包	守备
		许家庄堡	3里68步	3丈6尺	683	193	嘉靖三十九年由民堡改,万历二十九年砖包	操守
		浑源城	4里220步	4丈	480	48	故州治,洪武因之,万历元年砖包	守备
大同巡道	王家庄堡	2里8分	2丈2尺	200	10	嘉靖十九年土筑	操守	
	灵丘城	4里13步	3丈5尺	1106	124	唐创,天顺三年土筑,万历二十八年砖包		
	广灵城	2里7分	4丈	300		洪武六年设,万历元年砖包	守备	
	北东路	本路参将辖8堡,管边96里3分,边墩129座,火路墩42座,官军6507名,马骡1701匹						
		得胜堡	3里4分	3丈8尺	2448	1189	嘉靖二十七年设,万历二年砖包	参将
		镇羌堡	1里7分	3丈8尺	1053	184	嘉靖二十四年设,万历二年砖包	守备
		弘赐堡	4里32步	3丈6尺	607	92	嘉靖十八年筑,万历二年砖包	同上
		镇边堡	3里80步	4丈1尺	723	82	嘉靖十八年民堡改筑,万历十一年砖包	同上
		镇川堡	2里5分	4丈1尺	679	70	嘉靖十八年设,万历十年砖包	同上
		拒墙堡	1里8分	3丈6尺	420	30	嘉靖二十四年设,万历二年砖包	同上
		镇河堡	2里8分	4丈	333	7	嘉靖十八年设,万历十四年砖包	操守
		镇虏堡	2里9分	4丈	245	47	嘉靖十八年设,万历十四年砖包	同上
	阳和道	本路辖9城堡,管边96里4分,边墩178座,火路墩90座,官军7175名,马骡1273匹						
		阳和城	9里1分	3丈7尺	2181	68	洪武三十一年砖筑,万历三年重修	参将
天城城		9里	3丈9尺	1021	26	洪武三十一年砖筑,万历十三年重修	同上	
守口堡		长190米 宽180米	3丈5尺	466	45	嘉靖二十五年土筑,隆庆六年砖包	守备	
靖虏堡		2里4分	3丈3尺	461	37	嘉靖二十五年土筑,隆庆六年砖包	同上	
镇门堡		1里5分	3丈5尺	512	48	嘉靖二十五年土筑,隆庆六年砖包	同上	
镇口堡		650米	3丈5尺	311	16	嘉靖二十五年土筑,隆庆六年砖包	操守	
镇宁堡		600米	3丈5尺	320	16	嘉靖四十四年土筑,隆庆六年砖包	同上	
瓦窑口堡		800米	3丈5尺	468	19	嘉靖三十七年土筑,隆庆六年砖包	守备	
永嘉堡		2里5分	3丈6尺	307	18	嘉靖三十七年土筑,万历十九年砖包	操守	

大同 巡道		家庄堡	2里8分	2丈2尺	200	10	嘉靖十九年土筑	操守	
		灵丘城	4里13步	3丈5尺	1106	124	唐创,天顺三年土筑,万历二十八年砖包		
		广灵城	2里7分	4丈	300		洪武六年设,万历元年砖包	守备	
	北 东 路	本路参将辖8堡,管边96里3分,边墩129座,火路墩42座,官军6507名,马骡1701匹							
		得胜堡	3里4分	3丈8尺	2448	1189	嘉靖二十七年设,万历二年砖包	参将	
		镇羌堡	1里7分	3丈8尺	1053	184	嘉靖二十四年设,万历二年砖包	守备	
		弘赐堡	4里32步	3丈6尺	607	92	嘉靖十八年筑,万历二年砖包	同上	
		镇边堡	3里80步	4丈1尺	723	82	嘉靖十八年民堡改筑,万历十一年砖包	同上	
		镇川堡	2里5分	4丈1尺	679	70	嘉靖十八年设,万历十年砖包	同上	
		拒墙堡	1里8分	3丈6尺	420	30	嘉靖二十四年设,万历二年砖包	同上	
镇河堡		2里8分	4丈	333	7	嘉靖十八年设,万历十四年砖包	操守		
镇虏堡	2里9分	4丈	245	47	嘉靖十八年设,万历十四年砖包	同上			
阳 和 道	本路辖9城堡,管边96里4分,边墩178座,火路墩90座,官军7175名,马骡1273匹								
	阳和城	9里1分	3丈7尺	2181	68	洪武三十一年砖筑,万历三年重修	参将		
	天城城	9里	3丈9尺	1021	26	洪武三十一年砖筑,万历十三年重修	同上		
	守口堡	长190米 宽180米	3丈5尺	466	45	嘉靖二十五年土筑,隆庆六年砖包	守备		
	靖虏堡	2里4分	3丈3尺	461	37	嘉靖二十五年土筑,隆庆六年砖包	同上		
	镇门堡	1里5分	3丈5尺	512	48	嘉靖二十五年土筑,隆庆六年砖包	同上		
	镇口堡	650米	3丈5尺	311	16	嘉靖二十五年土筑,隆庆六年砖包	操守		
	镇宁堡	600米	3丈5尺	320	16	嘉靖四十四年土筑,隆庆六年砖包	同上		
	瓦窑口堡	800米	3丈5尺	468	19	嘉靖三十七年土筑,隆庆六年砖包	守备		
	永嘉堡	2里5分	3丈6尺	307	18	嘉靖三十七年土筑,万历十九年砖包	操守		
新 平 路	嘉靖25年新设,下辖4堡。管边46里。边墩82座,火路墩42座,官军2956名,马骡728匹								
	新平堡	1500米	3丈5尺	1642	596	嘉靖二十五年土筑,隆庆六年砖包	参将		
	平远堡	1400米				嘉靖二十五年土筑,隆庆六年砖包	守备		
	保平堡	1里7分	同上	321	18	嘉靖二十五年土筑,隆庆六年砖包	同上		
	桦门堡	长125米 宽75米	3丈9尺	297	8	万历九年设,十九年砖包	防守		
大 同 守 道	本路参将分辖10城堡。管边31里。边墩59座,火路墩167座,官军7430名,马骡2119匹							参将	
	井坪城	4里9分	3丈6尺	1856	896	成化二十一年土筑,隆庆六年砖包			
	朔州城	6里108步	4丈2尺	766	118	洪武三年砖筑,万历十五年增修	守备		
	灭胡堡	1里186步	3丈7尺	537	20	嘉靖二十三年设,万历元年砖包	守备		
	将军会堡	1里184步	4丈4尺	603	22	旧名白草坪,万历九年建,二十四年砖包	操守		
	乃河堡	1里152步	3丈5尺	343	79	嘉靖四十五年设,万历元年砖包	守备		

大同左卫道		怀仁县城	4里72步	3丈5尺	378	51	洪武十六年设,万历二年砖包			
		山阴县城	4里137步	4丈	529	54	古州治,永乐三年筑,隆庆六年砖包	守备		
		马邑县城	3里220步	4丈	329	29	洪武十六年土筑。隆庆六年砖包	守备		
		西安堡	2里	3丈5尺	230	14	嘉靖四十年设,万历二十八年砖包	操守		
	西路	本路参将分辖4城堡。管边47里6分。边墩68座,火路墩48座,官军4516名,马骡929匹								
		平虏堡	6里3分	4丈	1666	145	成化十七年设,万历九年砖包	参将		
		败胡堡	1里180步	3丈6尺	434	46	嘉靖二十三年设,隆庆六年砖包	操守		
		迎恩堡	1里108步	3丈7尺	545	77	嘉靖二十三年设,万历元年砖包	守备		
		阴胡堡	1里36步	3丈5尺	373	65	嘉靖二十三年设,隆庆六年砖包	操守		
	不属路	高山城	4里3分	4丈2尺	723	241	天顺六年设,嘉靖十四年改建,万历十年砖包。只管火路墩十六座	守备		
	大同左卫道	中路	分辖11城堡,管边防124里,边墩186座,火路墩182座,官军9267名,马骡2153匹							副将
			左卫城	11里3分	4丈2尺	1500	169	永乐七年设,万历六年增修	总兵	
			右卫城	9里8分	4丈2尺	1630	267	永乐七年设,万历三年砖包	参将	
			马营河堡	8分	3丈9尺	200	13	万历元年土筑	防守	
			破胡堡	2里8步	3丈8尺	700	96	嘉靖二十三年设,万历二年砖包	操守	
			杀胡堡	2里	3丈5尺	778	152	嘉靖二十三年设,万历二年砖包	守备	
残胡堡			1里6分	3丈6尺	395	32	嘉靖二十三年设,隆庆六年砖包	操守		
马堡			1里1分	3丈5尺	364	34	嘉靖二十五年设,万历元年砖包	同上		
铁山堡			1里4分	3丈5尺	534	48	嘉靖三十八年设,万历二年砖包	守备		
三屯堡			400M	3丈5尺	292	22	隆庆三年设,万历二年砖包	操守		
云阳堡			1里6分	4丈1尺	313	23	嘉靖三十七年设,万历二十四年砖包	操守		
牛心堡			2里5分	3丈5尺	641	249	嘉靖三十七年设,隆庆六年砖包	同上		
黄土堡			1里6分	4丈1尺	321	41	嘉靖三十七年设,万历十二年砖包	同上		
红土堡			1里8分	3丈5尺	275	39	嘉靖三十七年设,万历二年砖包	同上		
大同左卫道	北西路	本路参将分辖9堡。管边77里。边墩103座,火路墩70座,官军5969名,马骡1285匹								
		助马堡	2里4分	3丈8尺	634	30	嘉靖二十四年设,万历元年砖包	参将		
		拒门堡	1里7分	3丈7尺	487	20	嘉靖二十四年设,万历元年砖包	操守		
		宁虏堡	2里7分	3丈7尺	392	31	嘉靖二十二年土建,万历元年砖包	守备		
		灭虏堡	2里6分	3丈5尺	389	32	同上	同上		
		威虏堡	1200M	3丈8尺	416	16	嘉靖二十二年土建,万历元年砖包	守备		
		破虏堡	1000M	4丈2尺	320	29	嘉靖二十二年设,万历元年砖包	同上		
		云西堡	550M	4丈1尺	345	12	嘉靖三十七年土建,万历二十二年砖包	操守		
		云冈堡	1里4分	3丈5尺	218	12	嘉靖三十七年土建	同上		

	保安堡	550M	3丈5尺	382	12	嘉靖二十五年土建,万历元年砖包	同上
威 远 路	本路参将分辖5堡。管边39里9分。边墩50座,火路墩88座,官军3368名,马骡1076匹						
	威远堡	5里8分	4丈	752	16	正统三年砖筑,万历三年境修	守备
	威胡堡	1里5丈	4丈2尺	467	12	嘉靖二十三年设,万历九年砖包	同上
	云石堡	1里7分	4丈1尺	543	27	嘉靖三十八年设,万历十年改建砖包	同上
	威平堡	1里4分	3丈7尺	279	12	嘉靖四十五年设,万历元年砖包	同上
	祁家河堡	2里	3丈5尺	215	12	嘉靖四十一年土筑,万历元年砖包	操守

计算出明代大同地区的官堡数量了,即56座。

官堡中还内含屯军堡。明政府为了供养庞大的军队,沿边设立屯田。明一代大同镇所属地区的屯田很发达,洪武八年,大同都卫屯田就已达2649顷^[6]。正统六年,因边境宁谧,宜广屯田,增大同、宣府二边屯军6700余人^[7]。弘治十五年,镇守大同总兵周尚文,在嘉靖年间开置了屯田40000多顷^[8]。为了加强屯田管理,明政府规定每百户为一屯,六、七屯或四、五屯择近建堡,屯设正副屯长各一人,大堡有守备、操守等官,小堡则只设防御操守官或总旗官。由此看来,官堡中内含军屯堡,但军屯堡不一定全是官堡。《云中郡志·武备志》边堡条下记载的屯军堡如下:大同前卫屯有聚落、高山、红寺、沙河、怀仁、赵麻、第三祚七堡;大同右卫有苍头河、牛心、大柳树、新城、鸦儿崖等五堡;大同后卫屯军有长安、神泉、漫流等三堡;阳和卫有关头、白登、净水瓶等三堡;天城卫有方城、米辛关、上畔庄、猫儿庄等四堡。此外还有王家官屯和薛家马营两堡是作为哨马营堡的。这些屯军堡有些就是官堡如:聚落、高山、红寺、牛心、大柳树等堡,史料所记的屯军堡实际只有17座,事实上当时屯军堡还远不只这17座,很可能许多屯军堡与官堡或乡堡同处一堡。

二、乡堡

乡堡包含一般的乡堡和商屯堡。

乡堡则是百姓为了避“贼所必掠”^[9];民居散乱远在效外者”^[10];或百十余家筑一大城,或五六十家筑一小堡,城堡之中,民自为守,少者徙以附焉^[11]。这些乡堡,每堡要推举有德行的长者为堡长,举有钱人作费长,择才识者为队长,以便于组织管理,进行有效的防卫。当时沿边州县、卫所的乡堡数量很多,这些乡堡的建置没有一定的规制,设置较官堡简

单,只是把当时的乡村聚落用墙围起来即可,小的、较小的村落或一两个或两三个村落合建一堡,大的村落则独建一堡或分建几堡。根据《云中郡志》记载,大同镇辖区的乡堡数量很大,为了方便起见,在此不一一列出,只统计大数:大同前卫54,大同后卫63,大同县127,怀仁县11,朔州28,马邑县3,应州17,山阴县4,浑源州70,广灵县60,灵丘县16,共计453^[12]。

此外,为了解决边粮不足的问题,明代在军屯之外于边又兴商屯。永乐开始,为省长途运输之劳,于近边荒区“商人招民垦种,筑台堡,自相保聚。”^[13]可见当时商人招垦时建屯立庄应不在少数。

综上所述,明大同镇所辖堡寨,除屯垦堡出入较大外,官堡与乡堡合计应为526座。

明亡清兴,这些军事城堡随着职能的转化,卫所城多转化为府县治所,如阳和、高山卫,雍正年间撤卫改设阳高县;天成卫、镇虏卫,雍正年间撤卫改设天镇县;雍正三年,大同右卫合玉林卫改设右玉县,大同左卫合云川卫改设左云县,改设平鲁卫为平鲁县,而大多数堡寨则转化为乡村聚落。如下表:

表2 清顺治九年(1652年)以堡命名的村镇数统计表^[12]

地区(县)	以堡命名的村镇数(A)	村镇总数(B)	A/B(%)	备注
大同前卫	54	55	98.18	
大同后卫	63	67	94.03	
大同县	127	210	60.48	
怀仁县	11	84	13.1	
朔州	28	39	71.8	
山阴	4	58	6.9	
应州	17	17	100	
马邑县	3	55	5.46	
浑源州	70	70	100	
广灵县	60	72	83.33	
灵丘县	16	26	61.54	

(下转41页)

画上及庙内碑碣并无记载；依据画中人物衣饰、图案构图方式和绘制手法，并结合晋东南其他彩画进行分析，推测其应为与主体建筑同一时期的遗物。此彩画的绘制方法及布局突破了一般程式化规定的类型，体现出了鲜明浓郁的地方风情和不拘一格的古雅趣味。

6. 屋顶

成汤殿屋顶为筒板布瓦覆盖，在檐口排山均以绿琉璃勾滴剪边，前后坡屋面绿琉璃方心三个。正、垂脊除大吻、吞口为孔雀蓝琉璃质地外，全部为绿琉璃手工捏花制品。琉璃瓦件与琉璃脊、兽的运用，突出了主殿在整个建筑群中的等级，同时也赋予其应有的装饰效果。屋面翼角斜立的伫伽，垂脊尾部的挂尖吞口，垂兽、大吻下部由二枚、五枚勾头组成吻、兽座，这些处理方法都具有鲜明的晋东南地方色彩。

该殿屋顶还采用了“生起”做法，这样做的目的是解决因单体建筑通面宽大，瓦顶平阔，而产生的屋面（脊）两端向下垂弯的视觉差异问题。成汤殿屋檐总宽度近 21 米，明间梁架至角部梁架渐次生

起，总计 21 厘米（约合宋尺 6.56 寸），生起值大于《法式》规定的“七间生高六寸”之制，其中的 0.56 寸可以看作是“随意加减”的尺寸。各缝椽枋、屋面、屋脊随梁架而渐次生起，形成一条两端微翘的弧线，但由于殿宇狭宽，在立面上恰好展示出一种平缓舒扩的风格。上述处理方法充分考虑了人的视觉与建筑立面的关系，取得了良好的效果。

综上所述，泽州大阳汤帝庙成汤殿的后坡较前坡狭长，而前檐立面给人以平阔中略显压抑的感觉，无论构架形式还是用材形制都显现出自然、质朴、洒脱的风格，其中在空间使用上截然分成前部宽敞的祭祀场所与后部封闭的“神居之屋”，这种古拙的建筑形制与灵活的布局，又恰与上古时期的“堂室”结构达成了一种跨越时空的默契，也不乏是一种建筑思路上的巧合。

（作者工作单位：山西省古建筑保护研究所）

（上接 30 页）

[1] 《武备志》卷 114《军资乘》（明）茅元仪辑，故宫珍本丛刊，第 353~358 册。

[2] 中国人民革命军事博物馆编《中国战争发展史》，第九章《火器技术迅猛发展与传统战法的重大变革——明朝时期》。

[3] 龚书铎主编《中国社会通史》，毛佩琦主编《明代卷》第一章《疆域、生产环境与生产力》。

[4] 陈正祥著《中国文化地理》，第六编《长城与大运河》，生活、读书、新知三联书店 1983 年 12 月。

[5] 《明史》卷 90《兵志》。

[6] 《明太祖实录》卷 96。

[7] 《明英宗实录》卷 77。

[8] 《明史·周尚文传》卷 211。

[9] 《皇明九边考·经略总考》卷 1。

[10] [12]（清）胡文焯《云中郡志》卷 7《武备志》，大同地方志办公室 1988 年校点本。

[11] 《明史》卷 80《志》第 56。

（杜春梅，山西省文物资料信息中心；

王杰瑜，太原师范学院历史地理与环境变迁研究所）